

OBEC ČIČMANY
Stavebný úrad
Čičmany 166, 013 15 Čičmany

02/S2025/00049/UR/08-L6

V Čičmanoch, 03.07.2025

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE
(verejná vyhláška)

Obec Čičmany, ako stavebný úrad (ďalej len "stavebný úrad") príslušný podľa § 119 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") a § 5 písm. a) bod 1 zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v územnom konaní posúdil podľa § 32 až §40 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý dňa 27.03.2025 podal

Obec Fačkov, Fačkov 69, 013 15 Rajecká Lesná

V zastúpení **Miroslav Čerňanec- starosta obce Fačkov**

(ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona

r o z h o d n u t i e o u m i e s t n e n í s t a v b y,

ktorým sa určuje stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na umiestnenie stavby, určujú sa požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas platnosti rozhodnutia, pre stavbu :

„Kanalizácia v obci Fačkov“

Líniová stavba

líniová stavba v k. ú. Fačkov a k. ú. Rajecká Lesná. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Stavebné objekty:

SO01.1 Splašková kanalizácia gravitačná stoka „A“	11 733,0m
- SO01.1 Splašková kanalizácia stoka „A“ odtoková časť do RL	3 937,0m
- SO 01.2 Splašková kanalizácia stoka „A“ v zastavanej časti	1 615,0m
- SO01.3 Splašková kanalizácia stoka „AB“	940,0m
- SO01.4 Splašková kanalizácia stoka „AB-1“	324,0m
- SO01.5 Splašková kanalizácia stoka „AB-1-1“	30,0m
- SO01.6 Splašková kanalizácia stoka „AB-2“	181,0m
- SO01.7 Splašková kanalizácia stoka „AB-3“	670,0m
- SO01.8 Splašková kanalizácia stoka „AB-3-1“	157,0m
- SO01.9 Splašková kanalizácia stoka „AB-3-1-1“	257,0m
- SO01.10 Splašková kanalizácia stoka „AB-3-1-2“	260,0m
- SO01.11 Splašková kanalizácia stoka „AB-3-1-1-1“	39,0m

- SO01.12	Splašková kanalizácia stoka „AC“	111,0m
- SO01.13	Splašková kanalizácia stoka „AC-1“	77,0m
- SO01.14	Splašková kanalizácia stoka „AD“	33,0m
- SO01.15	Splašková kanalizácia stoka „AE“	131,0m
- SO01.16	Splašková kanalizácia stoka „AE-1“	79,0m
- SO01.17	Splašková kanalizácia stoka „AF“	56,0m
- SO01.18	Splašková kanalizácia stoka „AG“	62,0m
- SO01.19	Splašková kanalizácia stoka „AH“	55,0m
- SO01.20	Splašková kanalizácia stoka „AI“	161,0m
- SO01.21	Splašková kanalizácia stoka „AJ“	135,0m
- SO01.22	Splašková kanalizácia stoka „AK“	192,0m
- SO01.23	Splašková kanalizácia stoka „AK-1“	113,0m
- SO01.24	Splašková kanalizácia stoka „AL“	644,0m
- SO01.25	Splašková kanalizácia stoka „AL-1“	173,0m
- SO01.26	Splašková kanalizácia stoka „AL-2“	246,0m
- SO01.27	Splašková kanalizácia stoka „AL-2-1“	49,0m
- SO01.28	Splašková kanalizácia stoka „AL-2-2“	39,0m
- SO01.29	Splašková kanalizácia stoka „AL-3“	112,0m
- SO01.30	Splašková kanalizácia stoka „AM“	166,0m
- SO01.31	Splašková kanalizácia stoka „AN“	62,0m
- SO01.32	Splašková kanalizácia stoka „AO“	76,0m
- SO01.33	Splašková kanalizácia stoka „AO-1“	132,0m
- SO01.34	Splašková kanalizácia stoka „AP“	81,0m
- SO01.35	Splašková kanalizácia stoka „AR“	66,0m
- SO01.36	Splašková kanalizácia stoka „AS“	151,0m
- SO01.37	Splašková kanalizácia stoka „AT“	103,0m

SO02 Čerpacia stanica 1 na stoke „AO-1“

- SO02.1	ČS1, výtlačné potrubie DN80	20,0m
- SO02.2	Prípojka NN k ČS1	
- SO02.3	Prípojka vody k ČS1	
- SO02.4	Oplotenie ČS1	
- SO02.5	Spevnené plochy k ČS1	

SO03 Čerpacia stanica 2 na stoke „AT“

- SO03.1	ČS2, výtlačné potrubie DN80	30,0m
- SO03.2	Prípojka NN k ČS2	
- SO03.3	Prípojka vody k ČS2	
- SO03.04	Oplotenie ČS2	
- SO03.5	Spevnené plochy k ČS2	

Z dôvodu veľkej vzdialenosti od bodu napojenia na verejnú kanalizáciu v správe SEVAK-u a.s. Žilina (pod obcou Rajecká Lesná, vedľa parkoviska f. Kofola a.s.) je pre odkanalizovanie obce Fačkov navrhnuté gravitačné odvedenie splaškových odpadových vôd z obce Fačkov po Rajeckú Lesnú v dĺžke 3937 m.

Odkanalizovanie obce Fačkov gravitačnou kanalizáciou v zastavanom území obce. Na gravitačnej kanalizácie sú z výškových dôvodov navrhnuté 2 čerpacie stanice.

Gravitačná splašková kanalizácia pokračuje trasou v smere toku recipientu Rajčanka potrubím PVC U DN300 gravitačné pozdĺž cesty a toku Rajčanky až po bod napojenia do verejnej splaškovej kanalizácie pod obcou Rajecká Lesná.

- Gravitačná splašková kanalizácia v obci Fačkov 7 796 m
- Gravitačná kanalizácia s napojením v obci Rajecká Lesná 3 937 m

Vybudovanie kanalizačnej siete rieši napojenie kompletnej zastavanej časti obce vrátane výhľadovej výstavby v zmysle rozvoja obce Fačkov. Napojenie počíta aj s miestnou infraštruktúrou a drobnými prevádzkami (obchody, škôlka, škola, pošta obecný úrad).

Trasa kanalizácie v obci je navrhovaná v zelenom páse, v komunikáciách a chodníkoch. Dochádza ku križovaniu s miestnymi komunikáciami a v niekoľkých prípadoch s potokom.

Kanalizačná sieť je navrhnutá z rúr PVC-U DN 300. Minimálne navrhované spády sú 5.0 %. Trasa kanalizácie je vedená v intraviláne obce v navrhovanej cesty a čiastočne v krajnici komunikácii.

Trasovanie siete je volené tak, aby sa rešpektovali ochranné pásma už vybudovaných inžinierskych sietí - elektrických a telekomunikačných káblov a vodovodu a plynovodu. Návrh trasy rešpektuje STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia. Značenie stôk a číslovanie šacht je v súlade s normou STN 01 3463 - Výkresy kanalizácie. Smerové a výškové vedenie kanalizácie je dané terénom a zástavbou obce. Kanalizácia je medzi dvomi šachtami vedené v priamej trase, najdlhšia vzdialenosť je 50 m. Šachty sú navrhnuté na každom lome trasy, či už výškovom, alebo smerovom. Šachty sú navrhnuté betónové, kruhové o priemere 1 000 mm, rôzneho odtoku aj výšky šacht. Na kanalizácii sú navrhnuté koncové, lomové, revízne šachty. Revízne šachty pre domové prípojky sú navrhované pre každú nehnuteľnosť. Napojenie rúr v šachtách je navrhnuté dno na dno, nakoľko výška plnenia je tak malá, že nedôjde k neželanému vzdutiu.

Pre umiestnenie stavby sa v zmysle § 39a ods.2 stavebného zákona určujú tieto podmienky:

- a) stavba bude umiestnená na pozemkoch - líniová stavba v k. ú. Fačkov a k. ú. Rajecká Lesná podľa overeného výkresu situácie stavby dokumentácie pre územné rozhodnutie, zodp. projektant Ing. Miroslav Remiš (SKSI4289*Z*4-24), (*dátum vypracovania: 03/2025*) v mierke 1:5000, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tohto územného rozhodnutia,
- b) ďalší stupeň PD musí byť spracovaný podľa § 45 ods. 4 stavebného zákona odborne spôsobilou osobou s dodržaním všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, podľa vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu tak, aby stavba podľa § 43d ods. 1 stavebného zákona po celý čas ekonomicky zdôvodnenej životnosti vyhovovala základným požiadavkám na stavby,
- c) vydanie stavebného povolenia na predmetnú stavbu požiadava stavebník špeciálny stavebný úrad pre vodné stavby - Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy.
- d) k stavebnému konaniu navrhovateľ predloží projektovú dokumentáciu v zmysle § 8a a §9 vyhlášky 453/2000 Z. z. odsúhlasenú dotknutými orgánmi štátnej správy, správcami dotknutých inžinierskych sietí,
- e) požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a správcov sietí:

Stredoslovenská distribučná a.s. zo dňa 04.04.2024 pod č. 202403-UR-0063-1 S vydaním územného rozhodnutia súhlasíme pri splnení nasledovných podmienok:

- Trasu VN / NIM káblových vedení požadujeme ukladať v zelených pásoch, prípade v rozoberateľných chodníkoch (nesmú byť podbetónované), pri dodržaní príslušných STN ohľadom najmenších dovolených vzdialeností pri súbehu a križovaní.
- V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD, pre ktoré žiadame dodržať ustanovenia zákona 251/2012 Z.z. §43.
- Od podperného bodu žiadame dodržať bezpečnú vzdialenosť minimálne 1m od hranice elektroenergetického zariadenia, pri realizácii výkopových a iných prác žiadame neporušiť stabilitu existujúcich NN distribučných podperných bodov.
- Pri pokládke kanalizácie pri križovaní a súbehu s podzemnými káblovými rozvodmi žiadame dodržať normu STN 736005.
- Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia.
- Legenda pre označovanie vedení, ktoré sa môžu nachádzať na situačnom výkrese: červená prerušovaná čiara - VN vedenia 22kV vzdušné, červená plná čiara - VN vedenia 22kV podzemné, zelená prerušovaná čiara - NN vedenia vzdušné, zelená plná čiara - NN podzemné vedenia.
- Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný fyzicky vytýčiť trasy podzemných vedení. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.
- Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
- Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia resp. zápisom do stavebného denníka.

Všeobecné podmienky:

- Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb !
- Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VVN vzdušné vedenie 110 kV od krajného vodiča na každú stranu 15 metrov, VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VVN a VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter). Pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča na každú stranu.
- Ochranné pásmo Elektrickej stanice do 110 kV vonkajšieho vyhotovenia je 10 metrov od oplotenia alebo hranice objektu. Ochranné pásmo Elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia 110 kV a viac je 30 metrov od oplotenia alebo hranice objektu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
- V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a

rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

- Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.
- V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.
- Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydané (zmena aktuálneho zaťaženia a technického stavu zapojenia distribučnej sústavy v danej lokalite, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

Slovenský plynárenský priemysel a. s. zo dňa 31.03.2025 pod č. TD/NS/0264/2024/Gv SÚHLASÍ s umiestnením vyššie uvedenej stavby (bez jej plynifikácie) za dodržania nasledujúcich podmienok:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení,
- stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na posúdenie SPP-D,
- v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných predpisov, požadujeme, aby stavebník:
 - rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
 - pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
 - zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k existujúcim plynárenským zariadeniam,
 - zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami,
 - zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou,

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline zo dňa 03.06.2025 pod č. RÚVZZA/OHŽPaZ/1628/5745/2024 súhlasí s návrhom žiadateľa.

Slovenská správa ciest zo dňa 26.02.2025 pod č. SSC/1166/2025/2330/7209 zo dňa 26.02.2025 pod č. SSC/1166/2025/2330/7209 súhlasíme, za podmienky rešpektovania našich pripomienok a ich zapracovania do územného rozhodnutia

- Predmetná stavba musí byť v súlade s platným ÚPN dotknutých obcí.
- V ďalšom stupni žiadame predložiť projektovú dokumentáciu v zmysle linku <https://www.ssc.sk/sk/cinnosti/ziadosti.ssc>. vypracovanú autorizovaným inžinierom pre kategóriu A2 - dopravné stavby alebo kategóriu I2 - cesty a letiská. V nadväznosti na naše stanoviská č. SSC/8364/2024/6471/22079 zo dňa 5.6.2024 a č. SSC/8364/2024/2330/47874 zo dňa 12.12.2024, ktoré žiadame rešpektovať, požadujeme do DSP vykresliť cestné teleso, ochranné pásmo cesty I/64, zakresliť naše mostné objekty (mosty a priepusty) v dotyku s navrhovanou stavbou, doplniť vzorové priečne rezy križovania a súbehu kanalizácie s cestou I/64, pozdĺžne profily, a pod., taktiež doriešiť kanalizačné prípojky. Zo vzorových priečných rezov cesty I/64 v mieste križovania kanalizácie popod cestu I/64, bude zrejmá min. vzdialenosť od hornej hrany
- chráničky kanalizácie po niveletu vozovky cesty I/64. Trasovanie predmetnej kanalizácie bude v zmysle konzultácie a terénnych obhliadok s našimi zamestnancami SSC.
- V dotknutom území predmetná stavba čiastočne zasahuje do stavieb:
 - v súčasnosti realizovanej stavby IVSC Žilina „Rekonštrukcia ciest I/64 Rajecká Lesná - Rajec“. Dotknutý úsek št. cesty I/64 je vo výstavbe a bude realizovaný v jarných mesiacoch v roku 2025. Dôjde k styku s našou stavbou SO 101 a 102. Ide o rozšírenie cesty I/64, výmenu podložia a nové konštrukčné vrstvy vozovky. Projektovú dokumentáciu rozšírenia daného úseku rieši spol. Kofola. Kanalizácia musí rešpektovať nové šírkové usporiadanie cesty I/64. Trasa kanalizácie nesmie zasahovať v žiadnom prípade do nami realizovanej stavby.
 - Stavba „Úprava križovatky a parkovacích plôch Kofola. Rajecká Lesná“ pre investora a stavebníka Kofola a.s., ku ktorej sme sa vyjadrovali súhlasným stanoviskom pod č. SSC/6858/2024/2320/28798 dňa 29.7.2024 k DSP, ktoré žiadame rešpektovať. Zároveň treba skoordinať obe stavby, aby nedošlo ku kolízii s navrhovanými stavebnými objektami riešenými pre Kofolu (VN a NN vedenia, verejné osvetlenie, a pod.).
- Žiadame zosúladiť navrhovanú stavbu s týmito vyššie uvedenými stavbami tak, aby nedošlo k nevhodnému zásahu stavieb a ich stavebných objektov budovaných a pripravovaných, a aby návrh kanalizácie bol navrhnutý mimo trvalý záber horeuvedených stavieb. Žiadame vyššie uvedené stavby zohľadniť a zakresliť do situácie a doplniť ich do legendy. Pri križovaní a súbehu podzemných vedení budú dodržané min. vzdialenosti v zmysle STN 73 6005.
- Žiadame doložiť vyjadrenie spol. Kofola a.s. k predmetnej stavbe.
- Trasa kanalizácie v súbehu s cestou I/64 mimo zastavané územie - vetva „A“ je navrhnutá prevažne mimo teleso cesty I/64. S udelením výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme bude možné z hľadiska „verejnoprospešnosti“ stavby súhlasiť. Teba zakresliť ochranné pásmo cesty I/64, vykresliť cestné teleso, zakótovať min.

vzdialenosť kanalizácie vrátane výkopu po hranu cestného telesa, príp. spevnenú časť vozovky cesty I/64. Kanalizáciu požadujeme umiestniť 5 m za teleso cesty I/64 mimo zastavaného územia.

- Pri dotyku navrhovanej kanalizácie v úseku cesty I/64 v zastavanom území obce je potrebné naďalej rešpektovať nasledovné:
- Navrhnuté je jedno križovanie cesty I/64. Hĺbka križovania musí rešpektovať min. hĺbku 1,8 m od vrchnej časti chráničky po niveletu cesty I/64. Montážne jamy je potrebné umiestniť min. 0,6 m od hrany telesa cesty. Konce chráničky musia presahovať do priestoru montážnych jám. Montážne jamy je potrebné vykresliť a zakótovať aj v situácii a vzorovom priečnom reze.
- V úseku cesty I/64 s prilahlým chodníkom je potrebné trasu umiestniť doň v takej vzdialenosti, aby nezasahovala do hlavného dopravného priestoru cesty vrátane výkopovej ryhy, t.j. min. 0,6 m za cestný obrubník, cestnú priekopu resp. päťu násypového svahu. V prípade zásahu do spevnenej časti vozovky, treba kanalizačné šachty umiestniť mimo jazdnú stopu vozidiel, do osi jazdného pruhu a doložiť vzorový priečny rez dočasnej a spätnej úpravy vozovky cesty I/64. Upozorňujeme, že v ceste I/64 a chodníku sa nachádza cestná dažďová kanalizácia.
- V prípade nemožnosti umiestnenia trasy kanalizácie a kanalizačných prípojok za hranicou hlavného dopravného priestoru pri súbehu, nemožnosti dodržania min. hĺbky chráničky pri križovaní a zároveň v prípade zásahu výkopovej ryhy pri súbehu resp. montážnej jamy pri križovaní, v každom prípade hoci aj okrajovo do cesty I/64, bude potrebné uzatvorenie Dohody o uložení inžinierskej siete do telesa cesty I. triedy medzi Slovenskou správou ciest, investorom a prevádzkovateľom kanalizácie pred vydaním stanoviska na účely vydania stavebného povolenia predmetnej stavby. .
- K technickému riešeniu t.j. k pretlakom, spätnej úprave cesty I/64, preplátovaniu, a pod. sa vyjadříme k DSP. Preplátovanie jednotlivých vrstiev požadujeme v zmysle platnej STN a TP. Mieru zhutnenia na podložie (pri rozkopávke št. cesty I. triedy) požadujeme min. $E_{det2} = 90$ MPa a na ochrannú vrstvu ŠD požadujeme min. $E_{det2} = 120$ MPa. Pri zásahu do vozovky cesty I/64, budeme požadovať obnovu obrusnej vrstvy na celú šírku vozovky.
- V celom úseku cesty I/64 žiadame vykresliť všetky mostné objekty a priepusty do DSP. Zároveň musí byť rešpektovaná a zakótovaná min. vzdialenosť 5 m od okraja pôdorysného priemetu dotknutého cestného objektu. V prípade mosta MO 3584, správ.c.č. 090 nesúhlasíme s tým, aby kanalizácia prechádzala priamo telesom mosta ani v chodníkom tohto mosta. V prípade potreby k mostom a priepustom na dotknutom úseku cesty I/64 je potrebné kontaktovať nášho zástupcu (Ing. Bulík, 0904382713).
- Prípadný priebeh trasy kanalizácie pod existujúcimi priepustami na ceste I/64 musí byť riešený tak, aby ich vzájomná vertikálna vzdialenosť bola viac ako 2 m (od priepustu po chráničku kanalizácie). Križovania budú musieť byť riešené uložením potrubia do chráničky. V prípade menšej vertikálnej vzdialenosti budeme požadovať statický posudok.
- Upozorňujeme, že vlastník kanalizácie si nebude voči správcovi cesty uplatňovať obmedzenia v ochrannom pásme kanalizácie, ktoré by bránili výkonu údržby, resp. opravy tejto cesty a jej príslušenstva bežnými postupmi.
 - príslušné vyjadrenia a rozhodnutia je potrebné požiadať cestný správny orgán

(Odbor CD a PK Okresného úradu) a príslušný PZ Dl.

SC ŽSK zo dňa 01.08.2024 pod č. 10/2024/SAUCZA-576 že predmetná stavba nezasahuje do ciest v majetkovej správe SC ŽSK.

Krajský pamiatkový úrad Žilina zo dňa 08.08.2024 pod č. Z-PUSR-064482/2024 určuje nasledujúce podmienky

Spôsob vykonávania pamiatkového výskumu:

- 1. etapa - predstihová sondáž v šírke výkopu pre osadenie potrubia a v dĺžke plánovaného rozsahu potrubia na rastlom teréne u objektov SO 01.2 a podrobná dokumentácia všetkých zistených archeologických nálezov a archeologických situácií vrátane ich geodetického zamerania
- 2. etapa - formou sledovania výkopových prác preukázateľným spôsobom (GPS sledovanie trás osôb vykonávajúcich sledovanie výkopových prác) jednotlivých výkopov pre polozenie kanalizačného potrubia.
- V prípade zachytenia relevantných archeologických situácií ich preskúmať len v rozsahu rozmerov, aké majú jednotlivé výkopy stanovené v projektovej dokumentácii.
- Vyzdvihnuté budú všetky archeologické nálezy v zmysle definície § 2 ods. 5 pamiatkového zákona.
- Všetky zistené skutočnosti budú podrobne zdokumentované formou začistenia, grafickej a fotografickej dokumentácie vrátane ich geodetického zamerania.

Nakladanie s nálezmi:

- archeologické nálezy sú vlastníctvom Slovenskej republiky podľa § 40 ods. 6 pamiatkového zákona
- archeologické nálezy je osoba podľa § 36 ods. 4 pamiatkového zákona povinná držať a chrániť až do ich odovzdania, prevodu vlastníckeho práva alebo prevodu správy podľa § 40 ods. 9 pamiatkového zákona.

Pri zabezpečení archeologického výskumu je stavebník povinný:

- Zabezpečiť vykonanie archeologického výskumu právnickou osobou oprávnenou vykonávať archeologické výskumy podľa § 36 ods. 4 pamiatkového zákona.
- Zabezpečiť, aby osoba vykonávajúca archeologický výskum oznámila Krajskému pamiatkovému úradu Žilina začatie tohto výskumu najmenej 5 dní vopred a ukončenie terénnej časti tohto výskumu bezodkladne.
- Zabezpečiť v harmonograme stavby (jej prípravy a realizácie) vhodné časové a organizačné podmienky na realizáciu archeologického výskumu.
- Doručiť kópiu tohto rozhodnutia po nadobudnutí právoplatnosti oprávnenej osobe, ktorá bude vykonávať archeologický výskum.
- Zabezpečiť, aby právnická osoba vykonávajúca archeologický výskum spracovala výskumnú dokumentáciu z tohto výskumu v zmysle § 10 vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 231/2014 Z. z., ktorou sa vykonáva pamiatkový zákon.
- Zabezpečiť, aby právnická osoba vykonávajúca archeologický výskum predložila podľa § 39 ods. 10 výskumnú dokumentáciu z tohto výskumu Pamiatkovému úradu Slovenskej republiky v Bratislave, ktorý k nemu vydá osobitné stanovisko.

- Zabezpečiť podľa § 39 od. 11 bezodplatné odovzdanie výskumnej* dokumentácie z archeologického výskumu spolu so stanoviskom Pamiatkového úradu Slovenskej republiky Krajskému pamiatkovému úradu Žilina a Archeologickému ústavu SAV v Nitre v lehote do 90 dní od ukončenia terénnej časti archeologického výskumu.
- Zabezpečiť preukázateľným spôsobom oboznámenie s podmienkami rozhodnutia všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby.

Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a infraštruktúry, odbor správy nehnuteľného majetku štátu zo dňa 12.04.2025 pod č. SEMaI-EL13/2-11-334/2024 súhlasíme s umiestnením stavby.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR zo dňa 05.04.2024 pod č. SITB-OT4-2024/00510-183 neprechádzajú žiadne vlastné telekomunikačné siete.

CETIN Networks, s. r. o. zo dňa 27.08.2024 v záujmovom území sa nenachádzajú siete, objekty alebo zariadenia v správe CETIN NETWORKS, s. r. o. K predloženej projektovej dokumentácii nemáme pripomienky, s vydaním UR-SP súhlasíme.

Slovak Telekom a.s., vyjadrenie č. 6612507924 zo dňa 21.03.2025: Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie. Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:
Rastislav Kubík, rastislav.kubik@telekom.sk, +421 41 5001398
4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne kábové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezavahuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK:

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:
 - Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
 - Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia

telekomunikačného vedenia

- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:
- Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
 - Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
 - Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
 - Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
 - Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hľbiace stroje)
 - Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
 - Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
 - Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 2129
 - Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline zo dňa 30.04.2024 pod č. ORHZ-ZA1-2024/000891-002 nemá námietky.

Orange a. s. zo dňa 07.08.2024 pod č. BB-1968/2024 nedôjde v ku stretu PTZ. Upozorňujeme, že

1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať

TKZ iných prevádzkovateľov 2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

® pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi /

- preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ

a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hľbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1,5 m od vytýčenej línie trasy na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ.

- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu

- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ

- súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ

- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou

- pred záhrnom previesť zhutnenie zeminu pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)

- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32 , mob. 0907 721 378

- overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),

- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ.

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia na úseku EIA zo dňa 24.04.2024 pod č. OU-ZA-OSZP3-2024/033364-002/Mrh nie je predmetom posudzovania.

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej správy odpadového hospodárstva zo dňa 07.05.2024 pod č. OU-ZA-OSZP3-2024/033363-002/Gav súhlasí za splnenia týchto podmienok :

- odpady vyprodukované počas stavby investor (alebo dodávateľ stavby) odovzdá oprávnenému subjektu alebo zabezpečí ich zhodnotenie alebo zneškodnenie vo vhodnom zariadení alebo na povolenej skládke;
- investor je povinný zmluvne zabezpečiť u dodávateľa (zhotoviteľa) stavby doklady o množstve a druhu vzniknutých odpadov a o spôsobe ďalšieho nakladania s nimi;
- výkopovú zeminu prednostne využiť na spätné zásypy alebo ďalšie terénne úpravy v

rámci uvedenej stavby;

- dodávateľom (zhotoviteľom) stavby v prípade jeho prevzatia zodpovednosti za nakladanie s odpadmi môže byť len taký oprávnený subjekt, ktorý má v predmete podnikania činnosť "Podnikanie v oblasti nakladania s nie nebezpečným odpadom" a potvrdenú registráciu v súlade s § 98 zákona o odpadoch;
- doklady o zákonom nakladaní s vyprodukovanými odpadmi počas realizácie stavby (zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov v povolených zariadeniach) preukáže stavebník (investor) stavebnému úradu v kolaudačnom konaní.

Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor zo dňa 14.05.2024 pod č. OU-ZA-PLO1-2024/033339-02/Dod nemá námietky k realizácii stavby .

Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií zo dňa 11.03.2025 pod č. OU-ZA-OCDPK-2025/031123/2/ŠPA súhlasí s vydaním územného rozhodnutia s tým, že žiadateľ bude z hľadiska záujmov cestnej siete zaviazaný dodržaním nasledovných podmienok:

- nakoľko sa stavba nachádza mimo zastavaného územia obce vymedzeného platným územným plánom obce, t. i. v ochrannom pásme cesty 1/64, je stavebník povinný pred vydaním územného rozhodnutia požiadať tunajší cestný správny orgán v zmysle § 11 cestného zákona o vydanie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme, nakoľko bude cesta 1/64 užívaná iným než zvyčajným spôsobom, je stavebník povinný pred realizáciou prác požiadať tunajší úrad o vydanie povolenia na zvláštne užívanie ciest v zmysle § 8 cestného zákona a § 11 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon,
- pred umiestnením dočasných dopravných značiek a zariadení na cestu 1/64 je potrebné požiadať tunajší úrad o vydanie určenia {predložiť projekt dočasného dopravného značenia, ktorý bude vypracovaný autorizovaným stavebným inžinierom), v prípade obmedzenia cestnej premávky na dotknutej ceste počas realizácie stavebných prác je potrebné podať žiadosť o vydanie povolenia na uzávierku na tunajší cestný
- správny orgán v zmysle § 7 cestného zákona a § 10 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon,
- materiál získaný výkopovými prácami nesmie byť ukladaný na vozovku, ale musí byť odvezený na skládku,
- pri stavebnej činnosti neznečisťovať cestu 1/64, v prípade potreby ju bezodkladne čistiť, stavebník dodrží podmienky uvedené v stanovisku Slovenskej správy ciest č. SSC/1166/2025/2330/7209 zo dňa 26. 02. 2025,
- rešpektovať ustanovenia § 18 cestného zákona, ako aj § 20 vyhlášky 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon,
- stavebník je povinný rešpektovať ďalšie nariadenia a pripomienky, ktoré môže cestný správny orgán doplniť v zmysle vykonania štátneho odborného dozoru nad dotknutou cestou v zmysle § 3c ods. 1 písm. b) cestného zákona,
- prípadné zmeny v projektovej dokumentácii žiadame predložiť na Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Okresný úrad Žilina, odbor krízového riadenia zo dňa 28.08.2024 pod č. OU-ZA-OKR1-2024/061752-002 súhlasí s vydaním územného rozhodnutia bez pripomienok.

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy zo dna 07.01.2025 pod č. OU-ZA-OSZP3-2025/0011745-002 je možná za splnenia týchto podmienok:

1. **Stavba má charakter vodnej stavby podľa § 52 vodného zákona, ktorá podlieha vydaniu stavebného povolenia podľa § 26 vodného zákona tunajším orgánom štátnej vodnej správy.**
2. Projektová dokumentácia v stupni pre stavebné povolenie bude vypracovaná na podklade aktuálnej katastrálnej mapy. Zároveň do PD v stupni pre SP uviesť, kde bude zriadený stavebný dvor a uložená výkopová zemina a pod. Taktiež do PD doplniť popis a výkresy križovaní vodného toku.
3. K projektovej dokumentácii sa vyjadrí aj správca vodného toku. Jeho pripomienky zapracovať do PD v stupni pre stavebné povolenie.
4. V zmysle § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „zákon o VV aVK“), k bezprostrednej ochrane potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie pred poškodením a na zabezpečenie jej prevádzkyschopnosti sa vymedzuje pásmo ochrany potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie (ďalej len „pásmo ochrany“), ktorým sa rozumie priestor v bezprostrednej blízkosti potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie. Mimo súvisle zastavaného územia obce alebo územia určeného na zastavanie sa pásma ochrany vymedzujú zvislými plochami vedenými po oboch stranách potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie vedenými od ich osi vo vodorovnej vzdialenosti 1,8 m do priemeru 500 mm vrátane.
5. Stavebník potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie mimo zastavaného územia môže požiadať okresný úrad o určenie pásiem ochrany v inej vzdialenosti, ako sú ustanovené v odseku 2 § 19 zákona o VV a VK, z dôvodu miestnych podmienok. Žiadosť podľa predchádzajúcej vety musí obsahovať odôvodnenie určenia inej vzdialenosti.
6. V zastavanom území vymedzí okresný úrad v rozhodnutí na návrh stavebníka pásmo ochrany, len ak to vyplýva z podmienok územného rozhodnutia, najviac však vo vzdialenosti 1,8 m od osi potrubia. Pri vymedzení pásmo ochrany okresný úrad prihliada na technické možnosti a priestorové možnosti v danom území a na technické požiadavky podľa technickej normy alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.
7. Z predloženej situácie trasy potrubia je zrejmé, že kanalizácia je situovaná aj do parciel vo vlastníctve fyzických osôb. Stavebník musí v stavebnom konaní v zmysle § 58 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov preukázať, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 tohto zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu. Stavebník významnej investície, diaľnice, rýchlostnej cesty alebo železničnej dráhy preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 pred vydaním stavebného povolenia. To neplatí, ak tieto skutočnosti preukázal v územnom konaní a po právoplatnosti územného rozhodnutia nedošlo k zmene.
8. Pri povoľovaní výstavby stokovej siete verejnej kanalizácie mimo zastavaného územia obce orgán štátnej vodnej správy rozhodne o podmienkach, za akých ich možno uskutočniť a prevádzkovať na cudzom pozemku; oprávnenia stavebníka na uskutočnenie vodnej stavby vznikajú nadobudnutím právoplatnosti takéhoto rozhodnutia. K vodnej stavbe povolenej podľa predchádzajúcej vety sa vymedzuje pásmo ochrany vodovodného potrubia verejného

vodovodu alebo potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie podľa osobitného predpisu na základe umiestnenia vodnej stavby podľa podmienok územného rozhodnutia. Vodná stavba a pásmo ochrany vodnej stavby podľa tohto odseku a povinnosti s nimi súvisiace sú vecné bremená spojené s vlastníctvom pozemku.

9. Projektovú dokumentáciu v stupni pre stavebné povolenie predložiť na tunajší úrad na vyjadrenie.

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja zo dňa 10.06.2024 pod č. OU-ZA-OSZP2/2024/044194/Mac nie je potrebné posúdiť podľa článku 4.7 RSV.

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, štátna správa ochrany prírody a krajiny doručený e- mailom zo dňa 26.09.2025 zaevidovaný na tunajšom úrade pod č. 5760/2025 súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na vyššie uvedenú stavbu, za predpokladu akceptovania nasledovných podmienok:

- Prípadný výrub drevín a krovín bude riešený v zmysle § 47 a § 48 zákona (t.j. na dreviny a kroviny, ktoré v danom území rastú a ktorých výrub podlieha súhlasu orgánu ochrany prírody, bude vydané právoplatné rozhodnutie o súhlase na výrub drevín a krovín v samostatnom konaní).
- Samotný výrub drevín a krovín bude realizovaný až po vydaní právoplatného rozhodnutia, v čase mimo hniezdneho obdobia vtákov, t.j. v termíne od 1. októbra do 28. februára v roku.
- Všetky práce dotýkajúce sa vodného toku, ktoré môžu spôsobiť zakalenie predmetného vodného toku, budú realizované mimo obdobie neresu miestnych druhov rýb – odporúčame komunikovať s organizáciou SRZ, Rada Žilina.
- Stavebník zabezpečí, aby pri realizácii prác v blízkosti vodného toku pomocou stavebných strojov, nedošlo k úniku ropných látok a hydraulických olejov do vodného recipientu.
- Pri výkopových prácach bude zabezpečené, aby sa výkopové ryhy nestali pascami pre živočíchy a to ich včasným zasypaním; v prípade uviaznutia živočícha, bude tento z výkopu šetrne odobratý a vypustený do prírody, v prípade potreby investor zabezpečí odbornú asistenciu s NP Malá Fatra (tel.č. 041/5692311).
- Odpad vzniknutý pri stavbe, vrátane prebytočnej výkopovej zeminy bude umiestnený na riadenú skládku odpadov a nie do alúvia potoka, prípadne mokradí. Taktiež manipulačné stavebné a skládkové plochy budú zriadené v dostatočnej vzdialenosti od vodného toku, nebudú zriaďované na podmáčaných lokalitách (odporúčame, aby ďalší stupeň projektovej dokumentácie obsahoval lokality na ktorých by v prípade potreby boli zriadené manipulačné plochy, prípadne depónie zeminy, nakoľko v k.ú. Fačkov bol zaznamenaný na viacerých lokalitách výskyt vzácnych druhov chránených rastlín a týmto spôsobom by sa predišlo k zničeniu biotopu chránenej rastliny).
- Pri porušení pôdneho krytu stavebnou činnosťou ako aj sprievodnými aktivitami investor zabezpečí, aby nedochádzalo k nadmernému rozširovaniu nepôvodných nitrofilných a ruderalných druhov rastlín. Taktiež bude zabezpečené odstraňovanie nepôvodných druhov, ktoré sa samovoľne šíria a vytlačujú pôvodné druhy z ich

prírodných biotopov a znižujú biologickú rozmanitosť – invázne druhy (§ 7 zákona).

- Stavebné práce nebudú prebiehať v období sezónnych migrácií obojživelníkov, t.j. od 1.3 do 15.5 v roku (daný termín je možné upraviť, spresniť po konzultácii s príslušnou odbornou organizáciou).
- Prípadný nevyhnutý a opodstatnený výrub drevín a krovín rastúcich vo vodnom toku, na pobrežných pozemkoch alebo inundačných územiach bude riešený v zmysle platnej legislatívy, v tomto prípade podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách.
- Začiatok stavebných prác nebude vykonávaný skôr, ako bude udelený právoplatný súhlas na zásah do mokrade zo strany Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja.“

SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a. s. zo dňa 09.04.2025 pod č. 7788/20250 dávame nasledovné stanovisko pri dodržaní uvedených pripomienok:

- S vydaním územného rozhodnutia pre predmetné rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie súhlasíme a rozšírenie VK odsúhlasujeme z mat. PVC DN 300mm, SN 12, hladké. Na rozšírení VK odsúhlasujeme betónové revízne šachty DN 1000 mm.
- Poklapy na kanalizačných šachtách požadujeme osadiť typu KAŠI KDQ69 s logom našej spoločnosti. Poklapy dodá naša spoločnosť v termíne 90 dní od doručenia písomnej objednávky zo strany investora stavby.
- Rozšírenie VK, ktoré bude vybudované v cudzom investorstve v rámci nášho jestvujúceho systému, je toto rozšírenie v súlade s ustanovením Zákona č. 595/2003 Z.z. O dani z príjmov zhodnotením majetku našej spoločnosti bez vzniku nového vlastníckeho práva k príslušnému rozšíreniu VK. Z uvedeného dôvodu je obec povinná pred vydaním Územného rozhodnutia uzavrieť s našou spoločnosťou „Zmluvu o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva“ k predmetnému rozšíreniu VK. Prípojky inžinierskych sietí naša spoločnosť neprevezme do majetku a prevádzky.
- V prípade, že dané rozšírenie VK bude financované z fondov, obec s našou spoločnosťou uzatvorí „Zmluvu o prevádzkovaní“ daného rozšírenia na dobu určitú.
- Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sa, vl. č. 10546/L Bankové spojenie: ČSOB a. s., Bratislava, IBAN: SK51 7500 0000 0000 2578 8033 IČO: 36 672 297 IČ DPH:SK2022238900
- Upozorňujeme, že v záujmovom území navrhovaného rozšírenia VK sa nachádzajú potrubia verejného vodovodu (vrátane príslušných prevádzkových objektov) v správe našej spoločnosti. Existujúce siete požadujeme zapracovať do projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Dodržať ochranné pásma a STN (vid' bod č. 7).
- Prípadné vodovodné prípojky nie sú v majetku ani správe našej spoločnosti, informácie o týchto objektoch (trasovanie, materiál a pod.) si vyžiadajte od ich majiteľov.
- Trasu predmetného rozšírenia VK požadujeme situovať do verejných priestorov, ktoré budú prístupné pre mechanizmy našej spoločnosti. V prípade, že sa jedná o

súkromné pozemky, je potrebné do doby realizácie stavby vybaviť súhlas vstupu na pozemok.

- Pred zahájením zemných prác stavebník požiada o vytýčenie podzemných vedení, ktoré sa nachádzajú v záujmovom území a zabezpečí, aby bola dodržaná STN 73 6005 pri súbahu a križovaní s ostatnými vedeniami a aby boli dodržané ochranné pásma v zmysle Zákona č. 442/2002 Z.z. O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 19 odsek 2 min 1,8m na obe strany od osi potrubia W, VK.
- V ochrannom pásme W, VK je zakázané meniť krytie potrubia; vykonávať zemné práce, terénne úpravy; umiestňovať skládky, stavby, konštrukcie a iné podobné zariadenia (napr. stavby s bet. základom, vysádzať stromy a kríky s hlbokým koreňovým systémom) alebo vykonávať činnosti ktoré by mohli obmedziť prístup k VV, alebo ktoré by mohli ohroziť technický stav VV.
- Projektovú dokumentáciu pre vydanie stavebného povolenia žiadame predložiť na odsúhlasenie našej spoločnosti spolu s právoplatným Územným rozhodnutím a kópiou Zmluvy uzatvorenej s našou spoločnosťou.
- Do PD pre stavebné povolenie požadujeme vrátane povinných výkresov všetkých stavebných objektov dopracovať aj hydrotechnické výpočty na posúdenie kapacity navrhovanej a existujúcej kanalizačnej siete, nakoľko tá sa v k.ú. Rajec zašŕtuje do jednotnej stokovej siete s odľahčovacími šachtami. Na prípadných vodovodných prípojkách pre čerpacie stanice (SO 02.3 Prípojka vody pre ČS1, SO 03.3 Prípojka vody pre ČS2) požadujeme dopracovať vodomerné šachty s fakturačnými meradlami, ktoré musia byť taktiež zapracované do PD pre SP.
- Upozorňujeme, že predmetná PD pre územné rozhodnutie (vypracovaná 3/2025) predložená na vyjadrenie našej spoločnosti bola označená pečiatkou našej spoločnosti s číslom vyjadrenia a podpisom. Takto označená PD musí byť predĺžená na stavebný úrad aj k uzatvoreniu zmluvy. Akákoľvek zmena v PD musí byť opäť predložená na vyjadrenie našej spoločnosti a schválená.

Slovenský vodohospodársky podnik š. p. zo dňa 22.10.2024 pod č. SVP 7349/2024/2

- Križovanie kanalizácie s vodným tokom bude podľa možnosti kolmo na os vodného toku.
- Šachty pri križovaní s vodným tokom budú podľa možnosti osadené 6,0 - 10,0 m od brehovej čiary, pri drobnom vodnom toku 4,0 m od brehovej čiary vodného toku.
- Križovanie s vodným tokom bude s krytím kanalizácie min. 1,2 m pod dnom potoka. V prípade plyššieho krytia budú navrhnuté opatrenia ochrany potrubia a vodného toku odkonzultované so správcom SVP š.p.
- Blízky súbeh kanalizácie s vodným tokom bude riešený stabilizáciou dotknutého brehu vodného toku rovinaninou z lomového kameňa na potrebnú dĺžku a až po brehovú čiaru vodného toku.
- Pred spracovaním ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie bude zameraný skutočný priebeh vodného toku a zakreslený do katastrálnej mapy. Trasa kanalizácie bude zosúladená so skutočným vedením vodného toku.
- Kanalizačné šachty vo voľnom teréne budú vyvedené nad terén-min. 0,6 m a označené vytyčovacím stĺpikom.

Z hľadiska požiadaviek ochrany vôd pred znečistením:

1. Návrhom predmetnej stavby nemôže dôjsť k ohrozeniu kvality podzemných a povrchových vôd.

Z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a protipovodňovej ochrany:

2. Ďalší stupeň PD žiadame predložiť na odsúhlasenie. Do ďalšieho stupňa PD žiadame zapracovať všetky naše požiadavky z predchádzajúcich pracovných stretnutí a odsúhlasených návrhov. Križovanie a súbeh kanalizácie s vodnými tokmi žiadame riešiť detailne, nie ako vzorové riešenie.

3. Navrhovanú stavbu žiadame umiestniť mimo ochranné pásmo vodných tokov a stavbu ochrániť voči účinkom povodňových prietokov (umiestnenie kanalizačných šacht nad prietok Q_{100})

4. Pre určenie brehovej čiary a ochranného pásma vodného toku v teréne žiadame prizvať zástupcu SVP, š.p., PhV, o.z., Prevádzkové stredisko Žilina, kontakt: tel.: 0910757339, e-mail: matus.kmosena@svp.sk a riadiť sa jeho pokynmi.

5. Na prípadné zmeny v projektovej dokumentácii DUR žiadame neodkladne upozorniť správcu vodného toku a následne ich odsúhlasiť s našou organizáciou.

Z hľadiska požiadaviek správy majetku:

5. Predmetnou stavbou dôjde ku križovaniu pozemku parc.č. C KN 8050 - vodné plochy, LV č. 4914 — vlastník SR - SVP š.p. v k.ú. Rajecká Lesná. Vodný Rybná (IDENTIF 4-21-06-4522) je v správe organizácie Lesy SR š.p.

- Vodohospodársky významné vodné toky majú v zmysle zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, prístupové pásmo vo vzdialenosti min. 10,00 m od brehovej čiary vodného toku. Ochranné pásmo vodného toku je 10,00 m od brehovej čiary, resp. 10,00 m vzdušnej päty ochrannej hrádze. Pri hrádzach do výšky 2,00 m je ochranné pásmo 4,00 m od vzdušnej päty ochrannej hrádze.
- Drobné vodné toky majú v zmysle zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, prístupové pásmo vo vzdialenosti min. 5,00m od brehových čiar vodných tokov. Ochranné pásmo vodných tokov je v zmysle STN 75 2102 v závislosti od šírky koryta, min. 4,00m od brehových čiar.
- Brehová čiara je v zmysle STN 75 0120 priesečnica brehu a maximálnej hladiny vody, ktorá ešte stačí pretekať korytom bez toho, aby sa vyliala do príľahlého územia.
- Podľa vyššie uvedenej STN nie je v ochrannom pásme dovolená orba a výsadba stromov, budovanie stavieb, oplotenia, konštrukcií zamedzujúcich prejazdnosť ochranného pásma, ťažba a navážanie zeminy, vytváranie skládok, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, súbežné vedenie inžinierskych sietí.
- Uvedené ochranné pásmo je podľa zákona č. 364/2004, Z.z. a jeho novelizácií, § 49 správca toku oprávnený užívať pri výkone správy vodných tokov.
- Pri zásahu predmetnej stavby do ochranného pásma- vodného toku, je nutné s našou organizáciou uzatvoriť dohodu o umiestnení časti stavby v ochrannom pásme vodného toku.
- prípade nedodržania našich podmienok, resp. nesúladu navrhovanej stavby s projektovanými parametrami, nebude správca toku súhlasiť s vydaním stavebného

povolenia.

- Vyjadrenie správcu dotknutých vodných tokov nenahrádza vyjadrenie ani súhlas vlastníkov pozemkov na ktorých bude stavba realizovaná.
 - zmysle §47 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách, v znení neskorších predpisov vlastníci Stavieb umiestnených vo vodnom toku a v inundačnom území sú povinní na vlastné náklady, okrem iného dbať o ich riadnu údržbu, o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd, odstraňovať nánosy a prekážky vo vodnom toku brániace jeho nehatenému odtoku.
 - Správca vodných tokov nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa §49 ods. 5 vodného zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- f) námietky účastníkov konania v zmysle § 36 ods.1 stavebného zákona neboli vznesené.
- g) toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platí tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, pokiaľ v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie.
- h) Toto rozhodnutie stráca platnosť dňom, keď stavebnému úradu bude doručené oznámenie navrhovateľa alebo jeho právneho nástupcu o tom, že upustil od zámeru, ku ktorému sa rozhodnutia vzťahuje.
- i) podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

Odôvodnenie

Dňa 27.03.2025 podal na stavebnom úrade Obec Fačkov, Fačkov 69, 013 15 Rajecká Lesná, v zastúpení Miroslav Čerňanec- starosta obce Fačkov návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Kanalizácia v obci Fačkov“- líniová stavba v okrese Žilina v k. ú. Fačkov a k. ú. Rajecká Lesná. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Dňa 21.05.2025 stavebný úrad písomnosťou číslo 02/S2025/00049/1-Lô v zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona oznámil začatie územného konania účastníkom konania formou verejnej vyhlášky a dotknutým orgánom obvyklou formou Keďže pomery staveniska boli stavebnému úradu dobre známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie umiestnenia stavby, upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Zároveň poučil účastníkov konania o tom, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť do 10 pracovných dní od doručenia oznámenia, inak sa ne v konaní nebude prihliadať. Rovnakú lehotu na zaslanie stanoviska určil aj pre dotknuté orgány.

Stavebný úrad v súlade s § 37 stavebného zákona v územnom konaní posúdil návrh z hľadiska starostlivosti o životné prostredie. Preskúmal návrh a jeho súlad s územným plánom obce Fačkov a posúdil, či vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a všeobecne technickým požiadavkám na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, prípadne predpisom, ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu.

V územnom konaní bolo preukázané, že umiestnenie stavby zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

Vzhľadom na posúdenie z hľadiska zámerov a cieľov územného plánovania, starostlivosti o životné prostredie dospel stavebný úrad k záveru, že stavba nie je s týmito záujmami v rozpore. Umiestnenie navrhovanej stavby neobmedzuje verejný záujem, nezasahuje do rozvoja územia a je v súlade so zámermi obce Fačkov, ktoré sú špecifikované v územnom pláne obce Fačkova.

Vo výrokovej časti rozhodnutia sú stanovené podmienky v súlade s § 39a stavebného zákona. Stavebný úrad v územnom konaní zabezpečil stanoviská dotknutých orgánov a ich vzájomný súlad a posúdi vyjadrenia účastníkov a ich námietky.

Stanoviská, ktoré v konaní uplatnili dotknuté orgány a zainteresované organizácie boli vo vzájomnom súlade a požiadavky z nich vyplývajúce (napr. hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu a pod.) boli premietnuté, skordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. Stavebný úrad v podmienkach územného rozhodnutia určil podmienky pre spracovanie projektu stavby pre stavebné povolenie. Rovnako zapracoval do podmienok územného rozhodnutia podmienky dotknutých orgánov, ktoré sa týkajú projektovej prípravy stavby.

Stavebný úrad v uskutočnenom územnom konaní nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu umiestnenia stavby. V priebehu konania neboli vznesené námietky účastníkov územného konania.

Umiestnenie vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa vyhl. č. 532/2002 Z. z.

Vlastníctvo:

Vzhľadom na to, že stoková sieť, ktorá má byť vybudovaná v intraviláne aj extraviláne obcí Fačkov a Rajecká Lesná je líniovou stavbou, nie je potrebné uviesť druhy a parcelné čísla dotknutých pozemkov podľa katastra nehnuteľností, opis prebiehajúcich hraníc územia je uvedený v dokumentácii pre vydanie územného rozhodnutia - situačný výkres s vyznačeným umiestnením stavby v súlade s podmienkami územného rozhodnutia je neoddeliteľnou prílohou územného rozhodnutia.

- V zmysle § 38 stavebného zákona na pozemkoch, ku ktorým navrhovateľ nemá vlastnícke alebo iné právo, možno bez súhlasu vlastníka územné rozhodnutie o umiestnení stavby vydať len vtedy, ak možno na navrhovaný účel pozemok vyvlastniť. Uskutočnenie predmetnej stavby v zmysle § 108 ods. 2 písm. k) stavebného zákona spadá pod stavby vo verejnom záujme.
- Podľa § 58 ods. 4 zák. č. 50/1976 Zb. stavebného zákona v znení neskorších predpisov, stavebník podzemných stavieb podliehajúcich tomuto zákonu nepreukazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozemku alebo stavbám na ňom, ak ide o stavby, ktoré funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisia so stavbami na pozemku ani s prevádzkou na ňom a ktoré ani inak nemôžu ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je určený.
- Podľa § 21 zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, ak nemožno zriadiť verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu na cudzej nehnuteľnosti

prostredníctvom prevodu alebo prechodu vlastníckeho práva alebo práva vecného bremena, možno vo verejnom záujme potrebnú nehnuteľnosť alebo práva k nej, ak ju nemožno získať dohodou, vyvlastniť podľa § 108 až 116 stavebného zákona.

Územné rozhodnutie má podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platnosť 3 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie stráca platnosť dňom, keď stavebnému úradu bude doručené oznámenie navrhovateľa alebo jeho právneho nástupcu o tom, že upustil od zámeru, ku ktorému sa rozhodnutie vzťahuje.

Poučenie

Podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať. Odvolanie podľa § 54 zákona o správnom konaní sa podáva v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na obci Čičmany, prostredníctvom Spoločného obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku, Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Bc. Iveta Michalíková
Starostka obce Čičmany

Tento dokument sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke správneho orgánu obce Čičmany (www.obeccicmany.sk). Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Vybavuje: Ing. Miroslava Lőrincová, tel: 041/507 65 15, mail: miroslava.lorincova@rajec.sk

Príloha: kópia situácie osadenia stavby

Doručí sa:

1. Účastníkom konania podľa §26 zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní formou verejnej osobám, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté – účastníkom v zmysle § 59 stavebného zákona.
 - Obec Čičmany- úradná tabuľa, webové sídlo
 - Obec Fačkov- úradná tabuľa, webové sídlo
 - Obec Rajecká Lesná- úradná tabuľa, webové sídlo

Na vedomie:

2. 36672297 Sevak, a. s.
3. 36 230 537 - Michlovský spol. s.r.o.
4. 54639425- CETIN Networks s.r.o.,
5. 35701722 Slovak Telekom, a. s.
6. 36442151 Stredoslovenská distribučná, a. s.
7. 35 910 739 - SPP-D a.s.
8. 36022047- SVP a. s.
9. 17335876 Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline
10. 003328 Slovenská správa ciest
11. 42 054 575 – Správa ciest ŽSK
12. 30845572 Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a infraštruktúry
13. 00151866 Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline
14. 00151866 Okresný úrad Žilina
 - o EIA
 - o Ochrana prírody a krajiny
 - o Štátna vodná správa
 - o Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek ŽP kraja
 - o Odpadové hospodárstvo
 - o Pozemkový a lesný odbor
 - o Obor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
 - o Odbor krízového riadenia
15. 36038351 LESY SR, š. p.
16. 00151866 Ministerstvo vnú; tra SR
17. 00321265 Obec Fačkov
18. 00321583 Obec Rajecká Lesná

spis

Príloha: situácia umiestnenia stavby vyprac. Ing. Miroslavom Remišom, 03/2025 v časti 1-5